



מספרקורס: 4040243

שם הקורס בעברית: מבוא לסטטיסטיקה למדעי הרוח

שם הקורס באנגלית: Introduction to Statistics for the Humanities

שנה"ל: תשפ"ג

שם המרצה: ד"ר גלעד יעקבובסן

שם תכנית הלימודים: התכנית ללימודים הומניסטיים

סיווג הקורס: שיעור

marsh וハイקף הקורס: סמסטר ב', 2 ש"ו

נק' זכות אקדמיות: 2 נ"ז

דרישות קדם: ציון סופי של 75 ומעלה בקורס: מבוא לחשיבה כמותית למדעי הרוח

שעות הקבלה: ימי שלישי בין השעות 11:30-12:30 (שעות אחרות באותו יום / ימים אחרים
בתיאום מראש)

פרטי קשר: אימייל: giladj@gmail.com

תיאור הקורס:

הקורס יכלול הוראה פרונטלית, והן "מינি סדנאות" במהלך השיעור, בהן נעבד עם נתונים אמיתיים על המחשב. מיני-סדנאות אלה יסייעו בידינו לפתח אינטואיציה שאוותה נחدد אחר כך בຄלים מתמטיים.

הקורס יכסה את הנושאים הבאים:

- מבוא להסתברות (הmarsh מקורס תנאי הקדם) + הדגמה בכיתה.
- סטטיסטיקה תיאורית: מדדי מיקום מרכז' ומדדי פיזור (ממוצע, סטיית תקן, שגיאת תקן, חציון, אחוזונים, פסילת נתוני קיצון ועוד).
- מהו מבחן? מה הקשר בין תכונות המבחן לבין תכונות של ההסתברות התיאורטית? כמה מרווחים מכך שהמבחן גדול?
- הצגה גרפית של נתונים.
- קלים לוגיים ומתודים באיסוף ובניתו נתונים סטטיסטיים.

הסקה סטטיסטית: מהם מבחנים סטטיסטיים? כיצד משתמשים בהם באופן מושכל?
ישומים סטטיסטיים במדעי הרוח: מי חיבר את מסמכי הפלרליסט? איך משתמשים בחכמת המונחים לעתוק טקסטים מהאגנזה הקהירית? איך מזהים את השפה בה כתוב מסמר? ועוד.
ישומים סטטיסטיים בעידן הרשות החברתיות וה-Deep Learning: הסתמכות של אלגוריתמים מתאימים-תוכן על נתונים סטטיסטיים. ביג-דאטה וסטטיסטיקה. למידת מכונה. ישומים פשוטים יותר (דוחיסת קבצים, דוחיסת דיבור בתקשות ניידת...).

הلمידה תכלול ניתוח נתונים אמיטיים, ועקב אחרי הישגים וכשלים סטטיסטיים בספרות המדעית / רפואיית / מחקרית (כולל מדעי הרוח). כמו כן ינתנו תרגילים בית שיחיבו התמודדות בסיסית עם טבלאות נתונים והציגו גרפית שלהם. התכונה שתשרת את הסטודנטיות והסטודנטים בקורס תהיה EXCEL.

מטרות הקורס:

- לפתח אצל הסטודנטים אינטואיציה عمוקה לגבי תכונות של מדגמים, והדרך שבה הן יכולות ללמוד אותן על תכונותיהן של הקבוצות הנדגמות. בפרט, ישם דגש רב על הבנת כלים לוגיים וטכניים אופייניים בסטטיסטיקה.
- לפתח אצל הסטודנטים כלים לחישוב תכונות בסיסיות של מדגמים (ממוצע, סטטיסטית/שגיאת תקן, אחוזונים...) והבנה של שימושות מדדים אלו, וריגשותם לאופן בו נתונים נדגמים ולגודלם המדגם.
- להנחיל כלים להציג גרפית ישרה ובהירה של נתונים.
- לאפשר התנסות בכלים סטטיסטיים בהקשרים של מדעי הרוח ("מדעי הרוח הדיגיטליים").

ספר עזר:

הקורס נבנה באופן ייחודי עבור הסטודנטים של המרכז האקדמי שלם, ומעניק, מעבר לחומר הלימוד המקובל בקורס סטטיסטיקה, דיון ביישומים מודרניים של סטטיסטיקה במדעי הרוח ובתעשייה ההיב-טק. הקדמה משמעותית לתורת ההסתברות ניתנה בקורס תנאי הקדם שעוסק בחשיבה כמותית. ספר הלימוד שילווה אותנו במהלך הקורס הוא:

זמיר ובייט-מרום, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א' (או"פ 1993).

באנגלית קיימים מגוון עצום של ספרי לימוד שצרכם מლסוקו. לבורי רקע מתמטי נרחב (חדו"א ואלגברה לינארית), המעוניינים להעמק בנושא מעבר לדרישות הקורס, מומלץ מאד הספר:

Casella G., Berger, R.L. *Statistical Inference*, 2nd Ed. (2001)

חשיבות הקורס והרכיב הציון בקורס:

תרגיל בית (פתרון שאלות מתמטיות על החומר הנלמד ועבודה עם EXCEL)
משקל: 30%


חשיבות הגשה: 8 מתוך 10 תרגילים. הממוצע יחושב מתוך 8 התרגילים הטוביים ביותר. אם יגשו 7 תרגילים יחושב הממוצע כאילו הציון בתרגיל החסר היה 0. במידה וירגשו פחות מ-7 תרגילים, לא ניתן יהיה לגשת ל מבחן סיום.

מבחן סיום: משקל: 70%

ציון עובי בקורס: 60

פירוט השיעורים, הנושאים הנלמדים בכל שיעור וקריאה הchoבה והרשות בכל שיעור:

שיעור 1: מנין נובע האוצר בסטטיסטיקה וכייזד היא פועלת




בשיעור מבוא זה נתאר את הצורך בתיאור סטטיסטי של (היבטים מסוימים של) העולם, נספק רקע ההיסטורי להפתחותה של הסטטיסטיקה ונתאר את הדרך בה נעשה מחקר סטטיסטי. בשיעור יוצגו דוגמאות של שאלות אופי סטטיסטי ואת עקרונות ההסקה הסטטיסטית ומגבלותיה עמוקה הציוף.

קריאה מומלצת:

זמיר ובייט-מרום: מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א', או"פ 1993 פרקים 1.2-1.6.

שיעור 2: סטטיסטיקה תיאורית: שכיחיות למדדי פיזור

The Lady with the Pie Chart




בשיעור זה נדון במדדים, בדגימה, ובדרך לסכם נתונים נגמים. נדון בתיאור שכיחיות ובדריכים להציגן הגרפי (גרף שכיחיות, טרשים עוגה, plot & whisker & box), וنمשיר בהגדרת מדדי מיקום מרכזי ופיזור פשוטים, כגון חציון, רבעון ואחוזון, ותכונותיהם.

קריאה מומלצת:

זמיר ובייט-מרום: מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א', או"פ 1993 פרקים 2.2-2.4.

שיעור 3-6: הבסיס ההסתברותי לסטטיסטיקה



בשיעורים אלו נדון בסיס ההסתברותי של הסטטיסטיקה. נלמד מהו משתנה מקרי, ונדגים את תכונותיו הבסיסיות דרך כמה התפלגיות שכיחות: התפלגות ברנולי והתפלגות אחידה (כמו למשל הטלת קובייה או מטבע הוגנים), התפלגות בינומית והתפלגות גיאומטרית. נראה כיצד אפשר להציג גרפית את פונקציית ההתפלגות ואת פונקציית ההסתברות וنبין את הקשר ביניהן. נפתח את מושגי התוחלת והשונות ונחקור את תכונותיהם. סיום נראה כיצד ניתן לחשב על ההתפלגות ועל גבול השכיחות של המדגם.


קריאת חובה:

זמיר ובייט-מרום: מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א', או"פ 1993, יחידה 6 (שימו לב כי 6.1-6.2 מהווים חזרה על חומר מסמך א') ופרק 8.1-8.5 (8.1-8.3 מהווים חזרה).

קריאה מומלצת:


זמיר ובייט-מרום: מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א', או"פ 1993 פרק 7.5.

שיעור 7: התכנסות של מדדי פיזור כתלות בגודל המדגם



בשיעור זה נדון בהתכנסות התוחלת לממוצע: התנאים בהם ישנה התכנסות, בשגיאת התקן ובקבץ ההתכנסות. נדון בקשר בין השונות וסטיית התקן התיאורטיות ואלו של המדגם. נתאר את חוק המספרים הגדולים החלש. דבר זה יתן לנו כלים משמעותיים כדי להבין כיצד ראוי לבנות שאלונים, ובעיקר – איך מה סטטיסטי צפוי להיות להם כתלות במספר הנשאלים.

שיעור 8: התפלגות הנורמלית ותכונותיה




בשיעור זה נציג את ההתפלגות הנורמלית. זהה ההתפלגות חשובה ביותר, שכן היא מופיעה באינספור מצבים – ציוני פסיקומטרי, התפלגות גובה ומשקל, ועוד. נציג את ההתפלגות הנורמלית כמקרה גבול של התפלגות בינומית, ואת משפט הגבול המרכזי.ណון בطالאות של פונקציית השגיאה ובבדלים שבין משתנים מקרים בדים (בهم דנו עד כה) ורציפים.

קריאת חובה:

זמיר ובייט-מרום: מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדע החברה א', או"פ 1993 פרק 4.2.

שיעור 9: הסתברות מותנה ושימושה




בשיעור זה נדון במקרים בהם אנחנו חוקרים את היחס בין זוגות של משתנים מקרים. נציג את מושג אי-התלות הסטטיסטי וונפתח את מושג ההסתברות המותנה. תוך שימוש במושגים אלו נפתח את נוסחת בייס. יציגו כמה דוגמאות בהן דרך התקיאור הטבעית של תהליכי נעשית פשוטה יותר מאשר משתמשים בהסתברויות מותנות.

קריאת חובה:

זמיר ובייט-מרום: מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדע החברה א', או"פ 1993 פרק 7.1-7.4.

שיעור 10: מה הקשר על הדרכך בסטטיסטיקה יכולה לחקור קשרים




It's a rather interesting phenomenon. Every time I press this lever, that post-graduate student breathes a sigh of relief.

בשיעור זה נפתח את מושג המתאם (קורלציה) של זוגות משתנים מקרים. נדון בכמה הבדלים כשלים אופייניים ומזהותיים בהבנת מושג המתאים: (1) היעדר הקשר שבין מתאם לטיבתיות; (2) היעדר הקשר בין מתאם מובהק לחזק הקשר; (2) ההבדלים המזהותיים בין אי-תלות סטטיסטית לבין מתאם נמור.

הריאת חובה:

זמן ובייט-מרום: מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א', או"פ 1993, פרקים 5.1-5.4.

שיעור 11: הרצאת אורח – מדעי הרוח הדיגיטלים




בשיעור זה נשמע על שימוש בכלים סטטיסטיים וכליים נוספים כדי לענות על שאלות מרתחות מתוך מדעי הרוח הדיגיטלים. כיצד להפוך כתוב יד עתיק לטקסט בו ניתן להשפץ תוך שימוש מכונה וחכמת המונחים (פרויקט תיקון ספררים של הגניזה הקהירית)? כיצד ניתן להשתמש בשיטות סטטיסטיות, חלוקן מחקר הgentile, כדי להשוות גרסאות שונות של טקסט וליצור "עץ משפחה" של השתלשלותו?

לינק לאתר תיקון ספררים כהכנה לשיעור:

<https://tikkoun-sofrim.firebaseioapp.com/en>

שיעור 12-13: ההסקה סטטיסטית ולמידה



בשיעורים אלה נפתח את עקרונות ההסקה הסטטיסטית. נפתח את מושגי האמידה הנקודתית (בה כבר דנו בהקשר של ממוצע), אמידת טווח (רווח בר סמן) ובדיקת השערות. תוך כדי כך נדון בשגיאות מסוג I-II ובסוג העצמה הסטטיסטית.

בין אילו הנחות יסוד נמצאות בסיס קבלת או דחינת השערה, מהו ערך k ומהי ההתפלגות העומדת בסיסו. נלמד כיצד יש לוודא לפני הפעלת מבחן סטטיסטי האם הנתונים עומדים בתנאים הדרושים לקיומו, ובבעיות הכרוכות בפסילת נתוניים.

כמו כן נציג בשיעורים אלה גישות רוחות לטיפול בנתונים בעלי אופי סטטיסטי. נסביר מהי הורדת ממד (dimensionality reduction) ונדגים את חשיבות השיטה לניתוח תוצאות מבחנים

שוניים ולהצגה נגישה של מידע רב-ממד. נסביר את עקרונות ניתוח האשכולות (clustering) ונדגים את חשיבותה בניתוח קטגוריאי של תופעות שונות מתחומי ידע מגוונים. חלק מהשיעור האחרון יוקדש למיני-סדנה בה נעבד נתונים מאגרי נתונים אמיתיים וננסה להפעיל עליהם שיטות שרכשנו במהלך הקורס.